


Вътрешно сградна дистрибуция на TV и интернет – жилищни сгради

Георги Ташев






- Практики
- Проблеми
- В рамките на жилището
- Решение
- Предимства

Вътрешно сградна дистрибуция на TV и Интернет

- Телеком операторите осигурява оптична свързаност до сградата (FTTB) или до дома (FTTH)
- Парадокс – СКС за офиси и СКС за жилищни сгради



Вътрешно сградна дистрибуция на TV и Интернет

Проблеми

- Loша практика при дистрибутиране на услуги от кабелни оператори




Вътрешно сградна дистрибуция на TV и Интернет

- Минимални изисквания до 50m² поне 6 комуникационни розетки
- Между 50-75 m² поне 10 комуникационни розетки
- Между 75-125 m² поне 14 розетки
- Над 125 m² поне 18 розетки
- Парадокс – СКС за офиси и СКС за жилищни сгради
- Препоръчително е до всяка комуникационна точка да се положи и резервен гофриран шлаух Ø25mm



Вътрешно сградна дистрибуция на TV и Интернет


- Минимални изисквания до 50m² поне 6 комуникационни розетки
- Между 50-75 m² поне 10 комуникационни розетки
- Между 75-125 m² поне 14 розетки
- Над 125 m² поне 18 розетки
- Парадокс – СКС за офиси и СКС за жилищни сгради
- Препоръчително е до всяка комуникационна точка да се положи и резервен гофриран шлаух Ø25mm



Вътрешно сградна дистрибуция на TV и Интернет

Решение


- Табло за слаботокови инсталации
- Ключов елемент в жилищната сграда, осигуряващ входна точка за кабелни оператори
- Осигурява събирателна точка за слаботоковите инсталации в жилищната сграда



Вътрешно сградна дистрибуция на TV и Интернет

Предимства

- Модулност възможност за монтаж на различни модули, жакове, коаксиални съединители оптични съединители, монтаж на активно оборудване



Вътрешно сградна дистрибуция на TV и Интернет

- Гъвкавост възможност за куплиране на две и/или повече табла в зависимост от нуждите и обема. Предлага се в три варианта 8, 26 или 44 портов вариант.
- Възможност за куплиране с електрически табла от същата продуктова гама(идентичен дизайн) Табла за модулна електроапаратура съответно в 1 ред по 22 модула, 2 реда по 22 модула и 3 реда по 22 модула
- Възможност за хоризонтален или вертикален монтаж
- Възможност за вграждане в гипс картон(добавя се покривна рамка)

Благодаря за вниманието!

SCHRACK
TECHNIK

Get Ready. **Get Schrack.**