

Данни за артикула: AC208081--

Стоящ шкаф модулен, без монт. плоча, IP55, 1800x800x800 mm

sheet steel, RAL7035, without mounting plate, four-point rod lock with push-pull handle



Технически данни

Нето ширина (mm)	800,00
Нето височина (mm)	2.000,00
Дълбочина (mm)	800,00
Нето тегло (kg)	99,50
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	60
Степен на защита - IP	IP55
Клас на защита	I
Материал	ламарина
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Ширина (mm)	800
Височина (mm)	2000
Дълбочина (mm)	800
Дебелина на материала на таблото (mm)	1,50
Дебелина на стената на вратата (mm)	2
Брой долни плочи	4
Load capacity per door (kg)	100

Технически данни - продължение

Брой врати	1
Bottom plates width (mm)	630
Тип	Modular enclosure
Total Load Capacity (kg)	1500
Mounting Plate Load Capacity (kg)	1500
Разсейвана мощност (W)	-1158,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Стоящ шкаф модулен, без монт. плоча, IP55, 1800x800x800 mm sheet steel, RAL7035, without mounting plate, four-point rod lock with push-pull handle	AC208081
Акcesoари	
LED lighth for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Комплект странични панели за шкаф (2 броя), 2000x800 mm	ACSW2008
Комплект странични панели за основа (2 броя), 800/100 mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT081
Комплект преден и заден панел за основа, 800/100 mm RAL9005, Комплект = 2 броя	ACSOB081
Комплект странични панели за основа (2 броя), 800/200 mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT082
Комплект преден и заден панел за основа, 800/200 mm RAL9005, Комплект = 2 броя	ACSOB082
Монтажна плоча, стандартна, 2000x800 mm	ACMP2008
Водещи релси за монтажни плочи за табла с дълбочина 800mm за серия AC и KC, комплект=1 (2 броя)	ACCLT800
Съединителни планки за модулни табла AC с 4 съединителни скоби и монтажни акcesoари	ACCCI060
Полиетиленова изолационна лента PE-01, IP55	ACSPDG01
Болтове M12 за повдигане на табла AC и KC (Компл. = 4 броя) Комплект = 4 броя	ACLE9301
Джоб за документи пластмасов A4	ASDRA400
Брава за табло AC/KC, черна, с пружинен механизъм Без ключалка	ACLSC502

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Адаптер за ключалка полуцилиндър for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT	ASLS2100
Адапторна плочка за бутон за табла AC/KC	ASLSSI537
Универсални гайки за профили, M6 (комплект = 10 броя)	ACCNM615
Монтажни винтове M6x16, в съответствие с ISO 7380 Комплект = 10 броя	ACCNK006
Универсални гайки за профили, M8 (комплект = 10 броя)	ACCNM815
Монтажни винтове M8x16, в съответствие с ISO 7380 Комплект = 10 броя	ACCNK008
DIN-релса за модулна апаратура, неразпробита, H=7.5mm, 2m Price per piece	BK14004--B
DIN-релса за модулна апаратура перфорирана 2m, цена за брой Цена за 2m	BK14005--A
DIN-релса за модулна апаратура, неразпробита, H=15mm, 2m DIN-rail high, unperforated, sendzimir zincd	IL14035--A
DIN-релса за модулна ап., с отвори 18x6.3mm, H=15mm, 2m Price per piece	IL14037
Ключ за 5 mm патрон - стандартен 1 брой	DV903532