

Данни за артикула: BK080002-H

Табло апартаментно за гипсокартон с прозр. врата 2 реда, 24М

H=355 W=282 D=106mm, прозрачна врата, IP40, protection class 2, ABS, без халогени, RAL 9003, Glow wire test 850°C



Технически данни

Нето ширина (mm)	282,00
Нето височина (mm)	355,00
Дълбочина (mm)	106,00
Нето тегло (kg)	1,34
EAN	9004840969863
Разсейвана мощност (W)	-24,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Материал на вратата	прозрачна пластмаса
Безхалогенен	Yes
Версия	скрит монтаж с врата
Редове	2
Брой модули на ред	12

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP40
Цвят	RAL 9010 (Pure white)

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Табло апартаментно за гипсокартон с прозр. врата 2 реда, 24М H=355 W=282 D=106mm, прозрачна врата, IP40, protection class 2, ABS, без халогени, RAL 9003, Glow wire test 850°C	BK080002-H
Акcesoари	
Ключалка 2233, метална, за табла ТOPO, BK0800 + BK0801 metal, 2x keys included	BK080096