

Данни за артикула: BK080005-H

Табло апартаментно за гипсокартон с прозр. врата, 1 ред, 4М

H=230 W=138 D=100mm, transparent door, IP40, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003, Glow wire test 850°C



Технически данни

Нето широчина (mm)	138,00
Нето височина (mm)	230,00
Дълбочина (mm)	100,00
Нето тегло (kg)	0,49
EAN	9004840969825
Разсейвана мощност (W)	-9,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Материал на вратата	прозрачна пластмаса
Безхалогенен	Yes
Версия	скрит монтаж с врата
Редове	1
Брой модули на ред	4

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP40
Цвят	RAL 9010 (Pure white)

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Табло апартаментно за гипсокартон с прозр. врата, 1 ред, 4М H=230 W=138 D=100mm, transparent door, IP40, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003, Glow wire test 850°C	BK080005-H
Акcesoари	
Ключалка 2233, метална, за табла ТOPO, BK0800 + BK0801 metal, 2x keys included	BK080096