

Данни за артикула: BK080008-H

Табло апартаментно за гипсокартон с прозр. врата, 1 ред, 24М

H=254 W=498 D=106mm, прозрачна врата, IP40, protection class 2, ABS, без халогени,
RAL 9003, Glow wire test 850°C



Технически данни

Нето ширина (mm)	498,00
Нето височина (mm)	254,00
Дълбочина (mm)	106,00
Нето тегло (kg)	1,44
EAN	9004840969917
Разсейвана мощност (W)	-30,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Материал на вратата	прозрачна пластмаса
Безхалогенен	Yes
Версия	скрит монтаж с врата
Редове	1
Брой модули на ред	24

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP40
Цвят	RAL 9003 (white)

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Табло апартаментно за гипсокартон с прозр. врата, 1 ред, 24М H=254 W=498 D=106mm, прозрачна врата, IP40, protection class 2, ABS, без халогени, RAL 9003, Glow wire test 850°C	BK080008-H
Акcesoари	
Ключалка 2233, метална, за табла ТOPO, BK0800 + BK0801 metal, 2x keys included	BK080096