

Данни за артикула: BK0856052F

Рамка и врата за комбинирано табло, хоризонтално, 5 реда

series Gemini, left side installation part with 5x DIN-rails (70MW), right side media part with 5x mounting plates, without wall boxes, Hollow wall cutout height=800, width=656mm, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white) use BK085098-B for hollow wall assembling and for Bricks Wall BK085098-C!



SCHRACK-Info

- 5-row Media-Combi-Enclosure Frame and Doors **Horizontal**
- **BK0856052F** including 5x DIN-Rails (60+10TE) and 5x Mounting plates
- Following articles are required for assembly:
 - 1x Frame, Doors and Insert BK0856052F
 - 2x Wall Boxes 5-row BK0850552A for Hollow Wall or Bricks Wall BK0850052A
 - 1x Connection Bracket BK085098-B
- Frame and Doors in coated sheet Steel, right Door with ventilation slots, both doors with door clip
- Frame design high (approximativ 6mm)
- Mounting plates for active and passive devices included in delivery, WLAN proofed
- Glow wire test:
 - 650°C for Bricks Wall
 - 850°C for Hollow Wall
- Mounting Bracket:
 - for Bricks Wall (up to 30mm wall thickness)
 - for Hollow Walls: Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting

- Protection class II
- Degree of Protection IP30
- RAL9003 signal white



Технически данни

Нето ширина (mm)	692,00
Нето височина (mm)	842,00
Дълбочина (mm)	36,00
Нето тегло (kg)	7,50
EAN	9004840947724
Разсейвана мощност (W)	-105,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Версия	скрит монтаж с врата
Материал на вратата	ламарина
Редове	5
Брой модули на ред	12
Степен на защита - IP	IP30
Цвят	RAL 9003 (Signalweiß)

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Рамка и врата за комбинирано табло, хоризонтално, 5 реда series Gemini, left side installation part with 5x DIN-rails (70MW), right side media part with 5x mounting plates, without wall boxes, Hollow wall cutout height=800, width=656mm, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white) use BK085098-B for hollow wall assembling and for Bricks Wall BK085098-C!			BK0856052F
Необходими аксесоари			
Основа за вграждане, за гипсокартон, 5 реда 70M за 5-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 комбинирани слаботокови табла и BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални), височина=817 широчина=324 дълбочина=87mm			BK0850552A
Основа за вграждане, за тухлена стена, 5 реда, 60+10M за 5-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 комуникационни табла и BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални), височина=817 широчина=324 дълбочина=87mm			BK0850052A
Комплект свързващи скоби, за табла BK085 (6 бр.), за гипсок. for the horizontal connection of all wall boxes series for hollow wall BK085 in the same dimension, made of ABS, 8 Mounting Parts and 2 Schrews			BK085098-B
Аксесоари			
Контакт, двоен, 16A, с монтажен комплект за BK085 за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)			BK085050
Държач за ком. устройства за табла BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures			BK085094-A
DIN-релса с плосък дизайн, за табла BK085 за апаратура с по-голяма височина от стандартната (например аресторни защити), за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)			BK085099
Секретна ключалка 2233X за табло BK085... метална metal, 1x key included			BK085097
Резервен ключ, за ключалка 2233X (BK085097--) Подходящ за секретна ключалка (BK085097--) 2233X (метална) за BK085 табла			BK085093
Резервен комплект за рамка с вратата за BK085 включва: 1x скоби за врата, 2x панти, 1x 6-точкови фиксиращи скоби за рамка, 2x скоби за закрепване на лицевия панел			BK085090
Резервни скоби за BK085, за основа за гипсокартон Включва: 4x фиксиращи елемента с винт, 4x монтажни планки			BK085091
Адаптер за DIN шина за 1 порт Lightgrey			HSEH010GS
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6a, 10GB (SFA) стр. 3 от 4			HSEMRJ6GWA
S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1 www.schrack.bg Sale per meter			
Комплект свързващи скоби, за таб			

Създаден онлайн на 2024-05-08, Не носи отговорност за грешки. Цялата информация подлежи на промяна.

Get Ready. **Get Schrack.**

