


Данни за артикула: BK085705-F

# Рамка, врата и панели за комб. табло BK0857..., 5 реда

14M (1x DIN-relsa), 3x монтажни плочи



## Технически данни

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Нето широчина (mm)            | 346,00                |
| Нето височина (mm)            | 842,00                |
| Дълбочина (mm)                | 36,00                 |
| Нето тегло (kg)               | 2,50                  |
| EAN                           | 9004840879117         |
| Разсейвана мощност (W)        | -61,00                |
| Мин. околна температура (°C)  | -25                   |
| Макс. околна температура (°C) | 60                    |
| Версия                        | скрит монтаж с врата  |
| Материал на вратата           | ламарина              |
| Редове                        | 4                     |
| Брой модули на ред            | 12                    |
| Степен на защита - IP         | IP30                  |
| Цвят                          | RAL 9003 (Signalweiß) |



## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                    | NVP (%) | Тегло на медта (kg/km) | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------|
| Рамка, врата и панели за комб. табло BK0857..., 5 реда<br>14M (1x DIN-relsa), 3x монтажни плочи                                                                                                                                                                             |         |                        | BK085705-F    |
| <b>Необходими аксесоари</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |               |
| Основа за вграждане, за гипсокартон, 5 реда, 70 модула<br>за 5-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 комбинирани слаботокови табла и BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални), височина=817<br>широчина=324 дълбочина=87mm                                       |         |                        | BK0850552A    |
| Основа за вграждане, за тухлена стена, 5 реда, 70 модула<br>за 5-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 комуникационни табла и BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални), височина=817<br>широчина=324 дълбочина=87mm                                              |         |                        | BK0850052A    |
| <b>Аксесоари</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                        |               |
| Основа за вграждане, за тухлена стена, 3 реда, 36+6 модула<br>за 3-редово табло BK085 за вграждане, BK0857 слаботоково табло, BK0855 комбинирано табло (вертикално) и BK0856 слаботоково комбинирано табло (хоризонтално), височина=564 широчина=324 дълбочина=87mm         |         |                        | BK0850032A    |
| Основа за вграждане, за гипсокартон, 3 реда, 42 модула<br>за 3-редови табла BK085 за вграждане, BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални), височина=564 широчина=324 дълбочина=87mm |         |                        | BK0850532A    |
| Контакт, двоен, 16A, с монтажен комплект за BK085<br>за BK0857 слаботокови табла, BK0855 комбинирани слаботокови табла (вертикални) и BK0856 комбинирани слаботокови табла (хоризонтални)                                                                                   |         |                        | BK085050      |
| Държач за ком. устройства за табла BK0855, 0856, 0857+BK0807<br>BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures                                   |         |                        | BK085094-A    |
| Комплект свързващи скоби, за табла BK085 (4 бр.), за гипс.<br>for the horizontal connection of all wall boxes series for Brick wall BK085 in the same dimension, made of ABS, 4 Mounting Parts                                                                              |         |                        | BK085098-C    |
| Комплект свързващи вертикални скоби (2 бр.) за BK085 табла<br>за свързване на вертикални табла BK085, материал ABS                                                                                                                                                          |         |                        | BK085095      |
| Секретна ключалка 2233X за табло BK085... метална<br>metal, 1x key included                                                                                                                                                                                                 |         |                        | BK085097      |
| Резервен комплект за рамка с вратата за BK085<br>включва: 1x скоби за врата, 2x панти, 1x 6-точкови фиксиращи скоби за рамка, 2x скоби за закрепване на лицевия панел                                                                                                       |         |                        | BK085090      |
| Адаптер за DIN шина за 1 порт<br>Lightgrey                                                                                                                                                                                                                                  |         |                        | HSEH010GS     |

TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.6a, 10GB (SFA)  
стр. 3 от 4

Създаден онлайн на 2024-12-07, Не носи отговорност за грешки. Цялата информация подлежи на промяна.

HSEMPJ6GWA

