

Данни за артикула: ESL820984-

Болард ALVA 940/ 170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65

Diffuser: opal, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect, Integrated motion detector with DALI bus power supply, IR remote-controlled



Технически данни

Нето височина (mm)	940,00
Нето диаметър (mm)	170,00
Нето тегло (kg)	7,83
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	външни осветителни тела
Монтаж	floor mounting
Цвят	Grafit
Ъгъл на излъчване (°)	283
Оперативно напрежение AC (V)	200-240
Ефективност на системата (lm/W)	37
Мощност (W)	17
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	1

Технически данни - продължение

Светлинен поток (lm)	630
ресурс	70.000h (L80B50)
Димируем	DAI да
Клас на защита	1
Степен на защита - IP	IP65
Устойчивост на удар	IK09
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	170x940

Описание	Артикулен No.
Болард ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65 Diffuser: opal, graphite gray, protected from sea air, dirt-repellent thanks to powder coating with lotus effect, Integrated motion detector with DALI bus power supply, IR remote-controlled	ESL820984