


Данни за артикула: EV100114--

Механизъм ключ двоен девиаторен, винтови клеми

VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване винтова хомутна клема



Технически данни

Нето дължина (mm)	73,50
Нето ширина (mm)	73,50
Нето височина (mm)	37,78
Нето тегло (kg)	0,07
Серия	01-VISIO S 55 02-VISIO S 50
Дизайн	CUBIC CLASSIC
Тип продукт	Ключ
Оперативно напрежение AC (V)	230
Номинален ток (A)	10 (ohmic, inductive)
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Степен на защита - IP	IP20
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Свързващи клеми	в съответствие с EN 60669-1

Технически данни - продължение

Допустими кабели	Flexible
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	Мед Месинг Galvanized steel Пластмаса
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
Размери (mm)	70x70x40
Дълбочина на монтаж (mm)	30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Механизъм ключ двоен девиаторен, винтови клеми VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване винтова хомутна клема	EV100114
Акcesoари	
Покривна рамка единична, дизайн CUBIC, S55, бяло VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Бяло	EV105301
Капачка двойна без символ, CUBIC, S55, бяло VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Бяло	EV102302
Единична рамка, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Бяло	EV105001
Капачка двойна без символ, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50), ABS, RoHS, Бяло	EV102202