


Данни за артикула: EV100117--

Механизъм ключ кръстат, пружинни клеми

VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване щепселна клема



Технически данни

Нето дължина (mm)	73,50
Нето ширина (mm)	73,50
Нето височина (mm)	37,78
Нето тегло (kg)	0,06
Серия	01-VISIO S 55 02-VISIO S 50
Дизайн	CUBIC CLASSIC
Тип продукт	Ключ
Оперативно напрежение AC (V)	230
Номинален ток (A)	10 (ohmic, inductive)
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Степен на защита - IP	IP20
Начин на свързване	щепселна клема
Свързващи клеми	в съответствие с EN 60669-1
Допустими кабели	Твърд
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5

Технически данни - продължение

Материал	Мед
	Месинг
	Galvanized steel
	Пластмаса
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
маркировка от изпитание	VDE
Размери (mm)	70x70x40
Дълбочина на монтаж (mm)	30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Механизъм ключ кръстат, пружинни клеми VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване щепселна клема	EV100117
Акcesoари	
Покривна рамка единична, дизайн CUBIC, S55, бяло VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Бяло	EV105301
Капачка без символ, CUBIC, S55, бяло VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Бяло	EV102301
Единична рамка, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Бяло	EV105001
Капачка без символ, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50), ABS, RoHS, Бяло	EV102201