


Данни за артикула: EV100122--

Механизъм бутон 1 С/О, пружинни клеми

VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване винтова хомутна клема



Технически данни

Нето дължина (mm)	73,50
Нето ширина (mm)	73,50
Нето височина (mm)	37,78
Нето тегло (kg)	0,06
Серия	01-VISIO S 55 02-VISIO S 50
Дизайн	CUBIC CLASSIC
Тип продукт	Ключ
Оперативно напрежение AC (V)	230
Номинален ток (A)	10 (ohmic, inductive)
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Степен на защита - IP	IP20
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Свързващи клеми	в съответствие с EN 60669-1
Допустими кабели	Flexible
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5

Технически данни - продължение

Материал	Мед
	Месинг
	Galvanized steel
	Пластмаса
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
Размери (mm)	70x70x40
Дълбочина на монтаж (mm)	30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Механизъм бутон 1 C/O, пружинни клеми VISIO S 55 (55x55) / VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 10 (ohmic, inductive)A, Начин на свързване винтова хомутна клема	EV100122
Акcesoари	
Покривна рамка единична, дизайн CUBIC, S55, бяло VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Бяло	EV105301
Капачка без символ, CUBIC, S55, бяло VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Бяло	EV102301
Единична рамка, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Бяло	EV105001
Капачка без символ, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50), ABS, RoHS, Бяло	EV102201