


Данни за артикула: EV101212--

Механизъм контакт, винтови клеми, зелен

VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 16А, Начин на свързване винтова хомутна клема, Зелено



Технически данни

Нето дължина (mm)	70,00
Нето ширина (mm)	70,00
Нето височина (mm)	41,00
Нето тегло (kg)	0,07
Серия	02-VISIO S 50
Дизайн	CLASSIC
Тип продукт	Shockproof socket
Оперативно напрежение AC (V)	230
Номинален ток (A)	16
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Степен на защита - IP	IP20
Цвят	Зелено
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Свързващи клеми	according to EN 60884-1
Допустими кабели	Flexible
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5

Технически данни - продължение

Материал	ABS
	Мед
	Месинг
	Galvanized steel
	Пластмаса
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
Размери (mm)	70x70x40
Дълбочина на монтаж (mm)	30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Механизъм контакт, винтови клеми, зелен VISIO S 50 (50x50), Номинален ток 16A, Начин на свързване винтова хомутна клема, Зелено	EV101212
Акcesoари	
Единична рамка, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Бяло	EV105001
Двойна рамка, CLASSIC, S50, бяло VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Бяло	EV105002
Единична рамка, CLASSIC, S50, антрацит VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Антрацит	EV115001
Двойна рамка, CLASSIC, S50, антрацит VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Антрацит	EV115002
Единична рамка, CLASSIC, S50, сив VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Сребърно	EV125001
Двойна рамка, CLASSIC, S50, сив VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, RoHS, Сребърно	EV125002