


Данни за артикула: EV101311--

Механизъм контакт, пружинни клеми, зелено

VISIO S 55 (55x55), Номинален ток 16А, Начин на свързване щепселна клема, Зелено



Технически данни

Нето дължина (mm)	70,00
Нето ширина (mm)	70,00
Нето височина (mm)	41,00
Нето тегло (kg)	0,07
Серия	01-VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Тип продукт	Shockproof socket
Оперативно напрежение AC (V)	230
Номинален ток (A)	16
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Степен на защита - IP	IP20
Цвят	Зелено
Начин на свързване	щепселна клема
Свързващи клеми	according to EN 60884-1
Допустими кабели	Твърд
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5

Технически данни - продължение

Материал	ABS
	Мед
	Месинг
	Galvanized steel
	Пластмаса
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
маркировка от изпитание	VDE
Размери (mm)	70x70x40
Дълбочина на монтаж (mm)	30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Механизъм контакт, пружинни клеми, зелено VISIO S 55 (55x55), Номинален ток 16A, Начин на свързване щепселна клема, Зелено	EV101311
Акcesoари	
Покривна рамка единична, дизайн CUBIC, S55, бяло VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Бяло	EV105301
Покривна рамка двойна, дизайн CUBIC, S55, бяло VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Бяло	EV105302
Покривна рамка единична, дизайн CUBIC, S55, антрацит VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Антрацит	EV115301
Покривна рамка двойна, дизайн CUBIC, S55, антрацит VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Антрацит	EV115302
Покривна рамка единична, дизайн CUBIC, S55, сребрист VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Сребърно	EV125301
Покривна рамка двойна, дизайн CUBIC, S55, сребрист VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Сребърно	EV125302