


Данни за артикула: EV103004--

Механизъм димер 400W/VA - RC - 2 проводника

Cover EV102013--



Schrack-Info

Phase cut rotary dimmer with on/off button for resistive or inductive loads. For completion the dimmer cover EV102013--, EV112013-- or EV122013-- must be used. No neutral conductor is required for the connection.



Технически данни

Серия	VISIO 50
Тип продукт	Dimmer
Тип димер	Leading edge dimmer
Load type	Ohmic Capacitive
Dimmable illuminants	Low voltage halogen lamp with electronic transformer Incandescent lamp High voltage halogen lamp
Power range	40-400 W/VA
Оперативно напрежение AC (V)	230

Технически данни - продължение


Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Работна температура	0°C to +35°C
Safety function	Electronic short-circuit protection Reversible electronic overload protection
Степен на защита - IP	IP20
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Свързващи клеми	в съответствие с EN 60669-1
Допустими кабели	Flexible with end splice Flexible Твърд
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	ABS Galvanized steel
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
маркировка от изпитание	VDE
Размери (mm)	70x70x40
Дълбочина на монтаж (mm)	35

Dimmleistung

							
Min.	40 W	40 W	-	40 VA	-	-	-
Max.	400 W	400 W	-	400 VA	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan



Abmessungen (mm)




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Механизъм димер 400W/VA - RC - 2 проводника	EV103004
Cover EV102013--	