

Данни за артикула: EV121361--

Двоен контакт, френски стандарт, винтови клеми, S55, сив

VISIO S 55 (55x55), Номинален ток 16А, Начин на свързване винтова хомутна клема, Сребърно



Технически данни

Нето дължина (mm)	70,00
Нето ширина (mm)	70,00
Нето височина (mm)	41,00
Нето тегло (kg)	0,08
Серия	01-VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Тип продукт	Shockproof socket
Оперативно напрежение AC (V)	230
Номинален ток (A)	16
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Степен на защита - IP	IP20
Цвят	Сребърно
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Свързващи клеми	according to EN 60884-1
Допустими кабели	Flexible

Технически данни - продължение

Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	ABS Мед Месинг Galvanized steel Пластмаса
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
Размери (mm)	125x85x50
Дълбочина на монтаж (mm)	30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Двоен контакт, френски стандарт, винтови клеми, S55, сив VISIO S 55 (55x55), Номинален ток 16A, Начин на свързване винтова хомутна клема, Сребърно	EV121361
Акcesoари	
Покривна рамка единична, дизайн CUBIC, S55, сребрист VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Сребърно	EV125301
Покривна рамка двойна, дизайн CUBIC, S55, сребрист VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Сребърно	EV125302
Покривна рамка тройна, дизайн CUBIC, S55, сребрист VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Сребърно	EV125303
Покривна рамка четворна, дизайн CUBIC, S55, сребрист VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Сребърно	EV125304
Покривна рамка петорна, дизайн CUBIC, S55, сребрист VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Сребърно	EV125305