

Данни за артикула: EV121362--

Двоен контакт, фр. стандарт, под ъгъл 45°, винт. кл, S55, сив

VISIO S 55 (55x55), Номинален ток 16А, Начин на свързване щепселна клема,
Сребърно



Технически данни

Нето дължина (mm)	70,00
Нето ширина (mm)	70,00
Нето височина (mm)	41,00
Нето тегло (kg)	0,11
Серия	01-VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Тип продукт	Shockproof socket
Оперативно напрежение AC (V)	230
Номинален ток (A)	16
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Степен на защита - IP	IP20
Цвят	Сребърно
Начин на свързване	щепселна клема
Свързващи клеми	according to EN 60884-1
Допустими кабели	Твърд

Технически данни - продължение

Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	ABS Мед Месинг Galvanized steel Пластмаса
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
маркировка от изпитание	VDE
Размери (mm)	125x85x50
Дълбочина на монтаж (mm)	30

Описание	Артикулен No.
Двоен контакт, фр. стандарт, под ъгъл 45°, винт. кл, S55, сив VISIO S 55 (55x55), Номинален ток 16А, Начин на свързване щепселна клема, Сребърно	EV121362