

Данни за артикула: EV131362--

Двоен контакт, фр. стандарт, под ъгъл 45° пруж кл., черно

VISIO S 55 (55x55), Номинален ток 16А, Начин на свързване щепселна клема, Черно



Технически данни

Нето дължина (mm)	70,00
Нето ширина (mm)	90,00
Нето височина (mm)	43,00
Нето тегло (kg)	0,11
Серия	01-VISIO S 55
Дизайн	CUBIC
Тип продукт	Shockproof socket
Оперативно напрежение AC (V)	230
Номинален ток (A)	16
Монтаж	Screws and claws
Тип на закрепване	Flush-mounted
Степен на защита - IP	IP20
Цвят	Черно
Начин на свързване	щепселна клема
Свързващи клеми	according to EN 60884-1
Допустими кабели	Твърд
Допустимо сечение (mm ²)	1,5 und 2,5

Технически данни - продължение

Материал	ABS
	Мед
	Месинг
	Galvanized steel
	Пластмаса
Околна среда	Несъдържащ халогени
Устойчивост	RoHS
маркировка от изпитание	VDE
Размери (mm)	125x85x50
Дълбочина на монтаж (mm)	30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Двоен контакт, фр. стандарт, под ъгъл 45° пруж кл., черно VISIO S 55 (55x55), Номинален ток 16A, Начин на свързване щепселна клема, Черно	EV131362
Акcesoари	
Покривна рамка единична, дизайн CUBIC, S55, черно VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Черно	EV135301
Покривна рамка двойна, дизайн CUBIC, S55, черно VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Черно	EV135302
Покривна рамка тройна, дизайн CUBIC, S55, черно VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Черно	EV135303
Покривна рамка четворна, дизайн CUBIC, S55, черно VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Черно	EV135304
Покривна рамка петорна, дизайн CUBIC, S55, черно VISIO S 55 (55x55), ABS, RoHS, Черно	EV135305