


Данни за артикула: H5GLY10K0Y

Пач кабел RJ45 екраниран, Cat.5e, PVC, жълт, 10.0m



SCHRACK Info

Patchcords for generic, structured network cabling systems. Support all applications requiring Class D (e.g. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) as well as VoIP, PoE.

Patchcord with moulded boot in matching cable color. Pin assignment 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 and IEC 61156-5.



Технически данни

Категория	Cat.5e
Cable construction	4x2xAWG26/7
Конструкция на кабела	SF/UTP
Връзка	1:1
Скорост на предаване	up to Gigabit Ethernet
Брой на двойките	4
Екранировка	ширмован
Външна изолация на кабела	PVC
LED Functionality	without LED
Нето диаметър (mm)	5,00

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	0,33
Цвят	Жълто
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	60
RoHS	conform
Дължина на Пач кабел (m)	10,0
Нето ширина (mm)	210,00
Нето височина (mm)	160,00
Connector standard	EN 60603-7
Connector type	RJ45 with 360° shielding
Разпределение на пиновете	EIA/TIA 568B 1:1
Опаковка	Single packed in polybag with label

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Пач кабел RJ45 екраниран, Cat.5e, PVC, жълт, 10.0m			H5GLY10K0Y
Акcesoари			
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екраниран, Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5GWS
Пач панел 19" 24xRJ45 екраниран, Cat.5e, 1U, RAL7035			HSEMG245GS
Светло сив			
F/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син, 305m	75	17	HSEKF424P1
F/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LSOH, син, 305m	75	17	HSEKF424H1
SF/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син, 500m	75	23	HSKS424PP5
Барабан 500m			