


Данни за артикула: H5ULB10K0B

Пач кабел RJ45 неекраниран, Cat.5e, PVC, син, 10.0m



SCHRACK Info

Patchcords for generic, structured network cabling systems. Support all applications requiring Class D (e.g. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) as well as VoIP, PoE.

Patchcord with moulded boot in matching cable color. Pin assignment 1:1.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1 and IEC 61156-5.



Технически данни

Категория	Cat.5e
Cable construction	4x2xAWG24/7
Конструкция на кабела	U/UTP
Връзка	1:1
Скорост на предаване	up to Gigabit Ethernet
Брой на двойките	4
Екранировка	Неширмован
Външна изолация на кабела	PVC
LED Functionality	without LED
Нето тегло (kg)	0,35

Технически данни - продължение

Цвят	Синьо
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	60
RoHS	conform
Дължина на Пач кабел (m)	10,0
Нето ширина (mm)	230,00
Нето височина (mm)	170,00
Connector standard	EN 60603-7
Connector type	RJ45 unshielded
Разпределение на пиновете	EIA/TIA 568B 1:1
Опаковка	Single packed in polybag with label

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Пач кабел RJ45 неекраниран, Cat.5e, PVC, син, 10.0m			H5ULB10K0B
Акcesoари			
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 неекраниран, Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5UWS
Пач панел 19", 24xRJ45 неекраниран, Cat.5e, 1U light grey			HSERU245GF
Розетка 2xRJ45 неекранирана Cat.5e, 80x80, RAL9010 Pure white			HSEDU2UW5F
U/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, син, 305m	69	15	HSEKU424P1
U/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, сив, 305m	69	15	HSEKU424P0
U/UTP Кабел Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LSOH, син, 305m	69	15	HSEKU424H1