

Данни за артикула: H6UTG00K5G

Пач кабел RJ45 неекраниран, Cat.6a, 10GB, LS0H, сив, 0.5m



Технически данни

Категория	Cat.6A
Cable construction	4x2xAWG26/7
Конструкция на кабела	U/UTP
Conductor material	Stranded wire AWG 26/7 (0,457mm)
Връзка	1:1
Скорост на предаване	10Gbit
Брой на двойките	4
Екранировка	Неширмован
Външна изолация на кабела	LS0H
LED Functionality	without LED
Identification option	Colorclips
Нето тегло (kg)	0,03
Цвят	Сиво
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	60

Технически данни - продължение

Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +60
Температурен обхват - при инсталиране (°C)	+0 to +50
Импеданс (Ohm)	100 ± 5
Insulation resistance (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Propagation delay (ns/m)	≤ 427ns/100m
Voltage proof - contact-contact (V)	500V DC
RoHS	conform
Loop resistance (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	yes
Дължина на Пач кабел (m)	0,5
Нето широчина (mm)	230,00
Нето височина (mm)	175,00

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Пач кабел RJ45 неекраниран, Cat.6a, 10GB, LS0H, сив, 0.5m	H6UTG00K5G
Акcesoари	
fixLink SL RJ45 неекраниран Cat.6a AWG 24-22 PoE+ PU: 1 CKFVK000EP	HEKFMAUGI1
fixLink SL RJ45 неекраниран Cat.6a AWG 24-22 PoE+ PU: 24 CKFVK000	HEKFMAUGI2