

Данни за артикула: HSATSS16EE

SAT Мултиплексор 5 входа 16 изхода for Quattro + Quad LNB

including Power supply 12V 1,6A



SCHRACK-Info

The multiswitch HSATSS16EE Series 5 - with signal attenuation adjustment – is a device featuring integrated high-frequency components combined with proven mechanical design, offering a well-balanced product with an excellent price-to-performance ratio.

It deliberately omits unnecessary control elements, indicator lights, and buttons.

Thanks to the use of active modules, the series consistently delivers sufficient signal strength.

The multiswitch HSATSS16EE Series 5 is compatible with both Quattro and Quad LNBs.

- DVBT2
- Power supply: 12V
- LNB Support: Quattro / Quad
- Ports: Gold-plated F connectors
- Quick Installation

Технически данни

Нето дължина (mm)	253,00
Нето ширина (mm)	128,00
Нето височина (mm)	54,00
Нето тегло (kg)	0,75

Технически данни - продължение

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	50

Таблични файлове: SAT Мултиплексор 5 входа 16 изхода for Quattro + Quad LNB

Artikelnummer		HSATS508EE	HSATS516EE
Nummer Eingänge	SAT/IF	4 (F)	4 (F)
	Terr.	1 (F)	1 (F)
Ausgänge		8 (F)	16 (F)
terr. Verstärker 47 - 862MHz (Attenuator 0 dB... -15dB)		ja	ja
Auswahl LNB/Polarität		18V/22KHZ 13V/22KHZ 18V 13V	
Frequenzbereich	SAT/IF	950 - 2200MHz	950 - 2200MHz
	Terr.	47 - 862MHz	47 - 862MHz
Verlust über Teilnehmerausgänge (dB)	SAT/IF @ 950MHz	0dB	-1dB
	SAT/IF @ 2150MHz	8dB	7dB
	terr. Rec./Out 1-8	8dB	8dB
Alle Werte liegen innerhalb einer Toleranz von	+/- 1,5dB terr. Rec./Out 9-16		8dB
	terr. Rec./Out 17-24		
	terr. Rec./Out 24-32		

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SAT Мултиплексор 5 входа 16 изхода for Quattro + Quad LNB including Power supply 12V 1,6A	HSATS516EE
Акcesoари	
SAT LNB Quattro for connection to a multiswitch, 40mm feed	HSATLSA--A
SAT terminal type outlet 3-Port, R/TV/SAT, Cl.A, Frame+Box, 9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD3M
SAT terminal type outlet 4Port, R/TV/2xSAT, Cl.A, Frame+Box, 9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD4M
Метално табло SAT, перфорирана монт. плоча, W400xH400xD200 RAL7035	HSATG442M
Метално табло SAT, перфорирана монт. плоча, W600xH600xD200 RAL7035	HSATG662M
Коакс. кабел SAT 3050 75Ohm, 1,02/4,6/7,2, 105dB, LS0H, B2ca s1b, d1, a1 Class A++, бял, тройна екранировка, Барабан 500m	XC1612023
Коаксиален кабел DIGI-SAT 75Ohm, 110dB, КласА, PVC, бял, 100m Class A, white, triple shielding, Spool 100m	XC1609801
Коаксиален кабел DIGI-SAT 3010, 75 Ohm, PVC бял, 100m Class A, white, double shielding, Spool 100m	XC1609401
Коаксиален кабел DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, PVC бял, 100m Class A, white, triple shielding, Spool 100m	XC1609901
Коаксиален кабел DIGI-SAT 3010, 75 Ohm, PVC бял, 100m Class A, white, double shielding, Spool 100m	XC1609401
Коаксиален кабел DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, PVC, бял, 100m Class A, white, double shielding, Spool 100m	XC1608901
Коаксиален кабел DIGI-SAT 3011, 75 Ohm, PE, черен, 100m Class A, black, double shielding, Spool 100m	XC1601501