



Данни за артикула: HSEKP4233D

S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LSOH-3, Dca, син



Технически данни

Категория	Cat.7
Конструкция на кабела	S/FTP
Conductor	4 individual shielded pairs
Conductor material	Solid bare copper AWG23/1
Color code pairs	Pair 1 White / Blue Pair 2 White / Orange Pair 3 White / Green Pair 4 White / Brown
Скорост на предаване	10Gbit
Изолационен материал	Foamed polyethylene
Екранировка	ширмован
Pair-Foil	Laminated aluminium polyester, Aluminium facing outside (PiMF)
Overall Shield	Solid tinned copper
Braid coverage (%)	30
Външна изолация на кабела	LSOH-3

Технически данни - продължение

Изолация на кабела	LSOH-3, FRNC в съответствие с: IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2 IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2 IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Burning load (kJ/m)	565
Външен диаметър (mm)	7,2
Weight nominal (kg/km)	55
Цвят	Синьо
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	60
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +60
Температурен обхват - при инсталиране (°C)	+0 to +50
Bending radii cable - Static (Ø)	4
Bending radii cable - Dynamic (Ø)	8
Max. pulling tension (N)	110
Номинално напрежение	< 72V DC and < 50V AC
D.C. insulation resistance: conductor – conductor and conductor – screen (MΩ*km)	≥ 2000
Capacitance unbalance pair to ground (pF/km)	< 1500
Loop resistance (Ω/km)	< 154
Разлика в съпротивлението (%)	1
Signal propagation time (ns/m)	4,2
Coupling Resistance	10mΩ/m @ 10MHz
Coupling damping typical (dB)	80
Frequencies tested to (MHz)	1000
SKEW (ns/100m)	< 20
NVP (%)	79
Нето дължина (mm)	1.000,00
Нето тегло (kg)	0,06
Нето диаметър (mm)	7,20

Таблица с артикули

Описание	NVP (%)	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
S/FTP Кабел Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Dca, син	79	25,5	HSEKP4233D
Акcesoари			
PERFORMANCE LINE Кийст. RJ45 екp., Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFB)			HSPMRJ6G1A
PERFORMANCE LINE Кийст. жак RJ45 екpиpан, Cat.6a 10GB PoE+ (SFB)			HSPMRJ6G1T
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екpиpан, Cat.6a, 10GB (SFA) (SFA)			HSEMRJ6GWA
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екpиpан, Клас Ea, 10GB(SFA) (SFA)			HSEMRJ6GWT
TOOLLESS LINE Кийстоун жак RJ45 екpиpан, Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6GWS
Стойка за барабани с кабели до 250kg, широчина до 52cm			HTOOL00006
Велкро кабелна лента черна 16mm x 4m			Q7KB0416-S
Велкро лента синя 16mm x 4m			Q7KB0416-B
Велкро лента за кабели червена 16mm x 4m			Q7KB0416-R
Велкро кабелна лента жълта 16mm x 4m			Q7KB0416-Y
Велкро кабелна лента зелена 16mm x 4m			Q7KB0416-U