

Данни за артикула: IG009403--

Cable management enclosure Series J, dotted, 1 door, size 1

H=1100 W=800 D=320mm, door opening angle 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Технически данни

Нето широчина (mm)	800,00
Нето височина (mm)	1.100,00

Технически данни - продължение

Дълбочина (mm)	320,00
Нето тегло (kg)	29,86
EAN	4029155575313
Разсейвана мощност (W)	-315,56
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Тип	Cable Management Enclosure
Височина (mm)	1100
Широчина (mm)	785
Дълбочина (mm)	320
Брой врати	1
Тип врата	една врата оребрена
Lock	Swinghandle, prepared for Half cylinder
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Степен на защита - IP	IP44
Клас на защита	II
Impact Resistance	IK10

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Cable management enclosure Series J, dotted, 1 door, size 1 H=1100 W=800 D=320mm, door opening angle 180°		IG009403
Акcesoари		
Mountingplate for IG009303, H=985 W=680 D=5mm including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper		IG009443
Пластмасова основа за цокъл, размери 1/S5 800/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790329
Основа (пълнеж) - хидрофобен 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Основа (пълнеж) експандирана глина 4-8mm, 50л water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Полиуретанова пяна, размер 1/S5/310 (абсорбираща, мат)		IG793819
Цокъл серия J размер 1X, RAL7035 H=902 W=780 D=310mm		IG009313
Адапторна релса за KVS - IG009403, размер 1 (2 бр.) Pre-cut with M6 machine tap bit		IG009463

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Модулно шаси, 3A-21, 7-реда, комплект Front plates sheet steel		IL148321-A
self-cutting Lens Head Screw M6 (PU = 4Pieces) for fastening the adapter bars IG900461--, IG009462--, IG009463-- and IG009465--		IG009000
Комплект за стенен монтаж, размер 00-2, за IG0094 и IG0095		IG009500
Плоча, при стенен монтаж за IG009403 и IG009503 H=288 W=758 D=4mm		IG009423
Медна шина к-т 4-полюса, 30x10mm за размер 1 For IG009403 and IG009503, 7 mounting positions, 100 mm wide, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers	6520	IG0090311
Медна шина , 30x10mm за размер 1 For IG009403 and IG009503, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers	1980	IG009P311
Медна шина, 40x10mm за размер 1 For IG009403 and IG009503, 7 mounting positions, 100 mm wide, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers	8840	IG0090411
Капачка 100mm за 185mm шинна система For mounting on insert nuts M12		ISA05360
Патрон полуцилиндър H36000, с 3 ключа, L=40 mm		IL900381