

Данни за артикула: IG009405--

## Cable management enclosure Series J, dotted, 2 doors, size 2

H=1100 W=1130 D=320mm, door opening angle 180°



### SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

#### Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



### Технически данни

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Нето ширина (mm)   | 1.130,00 |
| Нето височина (mm) | 1.100,00 |

## Технически данни - продължение

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Дълбочина (mm)         | 320,00                                   |
| Нето тегло (kg)        | 42,15                                    |
| EAN                    | 4029155605294                            |
| Разсейвана мощност (W) | -413,71                                  |
| Материал               | Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic |
| Тип                    | Cable Management Enclosure               |
| Височина (mm)          | 1100                                     |
| Широчина (mm)          | 1115                                     |
| Дълбочина (mm)         | 320                                      |
| Брой врати             | 2                                        |
| Тип врата              | две врати грапави                        |
| Lock                   | Swinghandle, prepared for Half cylinder  |
| Цвят                   | RAL 7035 (Light grey)                    |
| Степен на защита - IP  | IP44                                     |
| Клас на защита         | II                                       |
| Impact Resistance      | IK10                                     |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                           | Тегло на медта (kg/km) | Артикулен No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Cable management enclosure Series J, dotted, 2 doors, size 2<br>H=1100 W=1130 D=320mm, door opening angle 180°                     |                        | IG009405      |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                   |                        |               |
| Mountingplate for IG009405, H=985 W=1035 D=6mm<br>including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper |                        | IG009445      |
| Пластмасова основа за цокъл, размери 2/S6 1200/400<br>plastic base frame serving as a foundation for plinth                        |                        | IG790330      |
| Основа (пълнеж) - хидрофобен<br>100 liter bag, water-repellent - hydrophobic                                                       |                        | IG790333      |
| Основа (пълнеж) експандирана глина 4-8mm, 50л<br>water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag                                     |                        | IG790570      |
| Полиуретанова пяна, размер 2/S6/310 (абсорбираща, мат)                                                                             |                        | IG793820      |
| Цокъл серия J размер 2X, RAL7035<br>H=905 W=1110 D=310mm                                                                           |                        | IG009315      |
| Адапторна релса за KVS - IG009405, размер 2 (2 бр.)<br>Pre-cut with M6 machine tap bit                                             |                        | IG009465      |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                             | Тегло на медта (kg/km) | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                     |                        |               |
| Модулно шаси, 4А-21, 7-реда, комплект<br>Front plates sheet steel                                                                                                                    |                        | IL148421-A    |
| self-cutting Lens Head Screw M6 (PU = 4Pieces)<br>for fastening the adapter bars IG900461--, IG009462--, IG009463-- and IG009465--                                                   |                        | IG009000      |
| Комплект за стенен монтаж, размер 00-2, за IG0094 и IG0095                                                                                                                           |                        | IG009500      |
| Плоча, при стенен монтаж за IG009405 и IG009505<br>H=288 W=1088 D=4mm                                                                                                                |                        | IG009425      |
| Медна шина к-т 4-полюса, 30x10mm за размер 2<br>For IG009405 and IG009505, 10 mounting positions, 100 mm wide, with press-in M12 cage<br>nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers | 9610                   | IG0090312     |
| Медна шина , 30x10mm за размер 2<br>For IG009405 and IG009505, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping<br>washers                                                 | 2810                   | IG009P312     |
| Медна шина, 40x10mm за размер 2<br>For IG009405 and IG009505, 10 mounting positions, 100 mm wide, with press-in M12 cage<br>nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers              | 13010                  | IG0090412     |
| Капачка 100mm за 185mm шинна система<br>For mounting on insert nuts M12                                                                                                              |                        | ISA05360      |
| Патрон полуцилиндър H36000, с 3 ключа, L=40 mm                                                                                                                                       |                        | IL900381      |
| Патрон полуцилиндър H36000, с 3 ключа, L=40 mm                                                                                                                                       |                        | IL900381      |