

Данни за артикула: IG009503--

Полиестерна разпределителна касета, Серия J, 1 врата, размер 1

dotted surface, H=850 W=800 D=320mm, door opening angle 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Технически данни

Нето ширина (mm)	800,00
Нето височина (mm)	850,00

Технически данни - продължение

Дълбочина (mm)	320,00
Нето тегло (kg)	24,20
Степен на защита - IP	IP44
Клас на защита	II
Impact Resistance	IK10
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Широчина (mm)	800
Височина (mm)	850
Дълбочина (mm)	320
Брой врати	1
Lock	Swinghandle, prepared for Half cylinder

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Полиестерна разпределителна касета, Серия J, 1 врата, размер 1 dotted surface, H=850 W=800 D=320mm, door opening angle 180°		IG009503
Акcesoари		
Монтажна плоча за IG009503, H=735 W=680 D=5mm including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper		IG009553
Пластмасова основа за цокъл, размери 1/S5 800/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790329
Основа (пълнеж) - хидрофобен 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Основа (пълнеж) експандирана глина 4-8mm, 50л water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Полиуретанова пяна, размер 1/S5/310 (абсорбираща, мат)		IG793819
Цокъл серия J размер 1X, RAL7035 H=902 W=780 D=310mm		IG009313
Ground plate for Wall mounting for IG009303-- H=285 W=755 D=4mm		IG009323
Комплект за стенов монтаж, размер 00-2, за IG0094 и IG0095		IG009500
Плоча, при стенов монтаж за IG009403 и IG009503 H=288 W=758 D=4mm		IG009423

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Медна шина к-т 4-полюса, 30x10mm за размер 1 For IG009403 and IG009503, 7 mounting positions, 100 mm wide, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers	6520	IG0090311
Медна шина , 30x10mm за размер 1 For IG009403 and IG009503, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers	1980	IG009P311
Капачка 100mm за 185mm шинна система For mounting on insert nuts M12		ISA05360
Патрон полуцилиндър H36000, с 3 ключа, L=40 mm		IL900381