

Данни за артикула: IG009505--

Полиестерна разпределителна касета, Серия J, 2 врати, размер 2

dotted surface, H=850 W=1130 D=320mm, door opening angle 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbauvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage
- Mit vorgefertigtem Sammelschienensystem



Технически данни

Нето широчина (mm)	1.130,00
Нето височина (mm)	850,00

Технически данни - продължение

Дълбочина (mm)	320,00
Нето тегло (kg)	33,38
Степен на защита - IP	IP44
Клас на защита	II
Impact Resistance	IK10
Материал	Polyester Glass Fibre Reinforced Plastic
Цвят	RAL 7035 (Light grey)
Широчина (mm)	1130
Височина (mm)	850
Дълбочина (mm)	320
Брой врати	2
Lock	Swinghandle, prepared for Half cylinder

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Полиестерна разпределителна касета, Серия J, 2 врати, размер 2 dotted surface, H=850 W=1130 D=320mm, door opening angle 180°		IG009505
Акcesoари		
Монтажна плоча за IG009505, H=735 W=1035 D=6mm including fastening screws, mounting plate made of melamine-laminated hard paper		IG009555
Пластмасова основа за цокъл, размери 2/S6 1200/400 plastic base frame serving as a foundation for plinth		IG790330
Основа (пълнеж) - хидрофобен 100 liter bag, water-repellent - hydrophobic		IG790333
Основа (пълнеж) експандирана глина 4-8mm, 50л water-absorbing - expanded clay, 50 liter bag		IG790570
Полиуретанова пяна, размер 2/S6/310 (абсорбираща, мат)		IG793820
Цокъл серия J размер 2X, RAL7035 H=905 W=1110 D=310mm		IG009315
Ground plate for Wall mounting for IG009305-- H=285 W=1085 D=4mm		IG009325
Комплект за стенов монтаж, размер 00-2, за IG0094 и IG0095		IG009500
Плоча, при стенов монтаж за IG009405 и IG009505 H=288 W=1088 D=4mm		IG009425

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Акcesoари		
Медна шина к-т 4-полюса, 30x10mm за размер 2 For IG009405 and IG009505, 10 mounting positions, 100 mm wide, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers	9610	IG0090312
Медна шина , 30x10mm за размер 2 For IG009405 and IG009505, with press-in M12 cage nuts, M12x25 hex bolts and clamping washers	2810	IG009P312
Капачка 100mm за 185mm шинна система For mounting on insert nuts M12		ISA05360
Патрон полуцилиндър H36000, с 3 ключа, L=40 mm		IL900381