

Данни за артикула: IK026283-A

CU- Главна разпределителна клема, 35mm², 3P

черен/кафяв/сив



Технически данни

Дълбочина (mm)	55,40
Нето ширина (mm)	73,10
Нето височина (mm)	49,30
Нето тегло (kg)	0,20
EAN	9004840876871
Разсейвана мощност (W)	2,10
Мин. околна температура (°C)	-35

Технически данни - продължение

Макс. околна температура (°C)	70
Основно описание	Клема

Таблични файлове: CU- Главна разпределителна клема, 35mm², 3P

Vorschriften:		Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)	
Nennspannung:		1.000VAC / 1.000VDC	
Strombelastbarkeit:	Cu	202A (2x25mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		125A (1x35mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		* Geprüft durch SGS Fimko Ltd	
Anschlussquerschnitte:	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x35mm ²	4 - 35mm ²	2,5 - 25mm ²
	Abisolierlänge	22mm	
	Kreuzschlitzschraube	M8 / PZ2	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Dimensioned drawing





Diagram 1: Power loss per pole



Описание	Артикулен No.
CU- Главна разпределителна клемма, 35mm ² , 3P черен/кафяв/сив	IK026283-A