


Данни за артикула: IL164233NS

# Unterputz-Zählerverteiler 2U-33E/NOE 2ZP, H1605B590T250mm

2 място за електромер, 1 Релса за електромери, 6 последващ електромер, 126  
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Lower Austria



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Технически данни

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Нето ширина (mm)       | 590,00                                |
| Нето височина (mm)     | 1.605,00                              |
| Дълбочина (mm)         | 250,00                                |
| EAN                    | 9004840642421                         |
| Разсейвана мощност (W) | -352,00                               |
| Тип                    | UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl. |
| Регион                 | Lower Austria                         |
| Вложки                 | стоманена табелка                     |
| Цвят                   | RAL 9016                              |
| Ширина в модули        | 2                                     |
| HU                     | 33                                    |
| Релса за електромери   | 1                                     |
| място за електромер    | 2                                     |
| Степен на защита - IP  | IP20C                                 |
| последващ електромер   | 6                                     |
| Преден панел           | ламарина                              |
| Основно описание       | Табло                                 |
| Ширина на модула       | 126                                   |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                            | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 2U-33E/NOE 2ZP, H1605B590T250mm<br>2 място за електромер, 1 Релса за електромери, 6 последващ електромер, 126 Широчина на модула, Преден панел<br>ламарина, Lower Austria | IL164233NS    |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                                    |               |
| КЛЮЧАЛКА 61005<br>with 1 key                                                                                                                                                                        | IL900200-F    |
| Маркиращи ленти 10C+K 1m                                                                                                                                                                            | BK002401      |
| Покриваща лайстна, сива, 1000 mm<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                       | IL900251      |
| Свързващи скоби (комплект), вертикални<br>2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове                                                                                                                    | IL369001      |
| Ключалка цилиндрична Z                                                                                                                                                                              | IL900201-F    |