


Данни за артикула: IL164239VS

# Unterputz-Zählerverteiler 2U-39E/VBG 2ZP, H1885B590T250mm

2 място за електромер, 1 Релса за електромери, 5 последващ електромер, 105  
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Vorarlberg



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Технически данни

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Нето ширина (mm)       | 590,00                                |
| Нето височина (mm)     | 1.885,00                              |
| Дълбочина (mm)         | 250,00                                |
| EAN                    | 9004840642537                         |
| Разсейвана мощност (W) | -410,00                               |
| Тип                    | UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl. |
| Регион                 | Vorarlberg                            |
| Вложки                 | стоманена табелка                     |
| Цвят                   | RAL 9016                              |
| Широчина в модули      | 2                                     |
| HU                     | 39                                    |
| Релса за електромери   | 1                                     |
| място за електромер    | 2                                     |
| Степен на защита - IP  | IP20C                                 |
| последващ електромер   | 5                                     |
| Преден панел           | ламарина                              |
| Основно описание       | Табло                                 |
| Широчина на модула     | 105                                   |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                         | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 2U-39E/VBG 2ZP, H1885B590T250mm<br>2 място за електромер, 1 Релса за електромери, 5 последващ електромер, 105 Широчина на модула, Преден панел<br>ламарина, Vorarlberg | IL164239VS    |
| <b>Аксесоари</b>                                                                                                                                                                                 |               |
| КЛЮЧАЛКА 61005<br>with 1 key                                                                                                                                                                     | IL900200-F    |
| Маркиращи ленти 10C+K 1m                                                                                                                                                                         | BK002401      |
| Покриваща лайстна, сива, 1000 mm<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                    | IL900251      |
| Свързващи скоби (комплект), вертикални<br>2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове                                                                                                                 | IL369001      |
| Ключалка цилиндрична Z                                                                                                                                                                           | IL900201-F    |