


Данни за артикула: IL172445US

Разпр. табло за вграждане, 4U-45K, 2160x1030x250 mm

15 редови монтаж, 675 Широчина на модула, inklusive Tür, Mauerwanne,
Installationseinsatz



Технически данни

Нето широчина (mm)	1.030,00
Нето височина (mm)	2.160,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840632682
Разсейвана мощност (W)	-738,00
Тип	Flush-mounted enclosure with modular chassis complete
Регион	Standard
Цвят	RAL 9016 (Traffic White)
Широчина в модули	4
HU	45
Степен на защита - IP	IP20C
редови монтаж	15
Преден панел	ламарина
Основно описание	Distribution Board
Широчина на модула	675

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разпр. табло за вграждане, 4U-45K, 2160x1030x250 mm	IL172445US
15 редови монтаж, 675 Широчина на модула, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Акcesoари	
КЛЮЧАЛКА 61005 with 1 key	IL900200-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Свързващи скоби (комплект), вертикални	IL369001
2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове	
Ключалка цилиндрична Z	IL900201-F