


Данни за артикула: IP3211859-

## Пружинна клема "Push-in" разкл., тип PTU 4mm<sup>2</sup>, 1+2, сива

Push-in connection, screw connection, cross section: 0.2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG : 24- 12, width: 6.2 mm, grey



### Технически данни

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Дълбочина (mm)                                       | 42,80           |
| Нето широчина (mm)                                   | 6,20            |
| Нето височина (mm)                                   | 69,30           |
| Нето тегло (kg)                                      | 0,01            |
| EAN                                                  | 4046356802116   |
| Разсейвана мощност (W)                               | 1,02            |
| Мин. околна температура (°C)                         | -40             |
| Макс. околна температура (°C)                        | 120             |
| Основно описание                                     | Клема           |
| Система                                              | Push-In         |
| Серия                                                | PT              |
| Версия                                               | двуредови клеми |
| Макс. сечение, едножичен кабел (mm²)                 | 6               |
| Макс. сечение, многожичен кабел (mm²)                | 4               |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm²) | 4               |
| Мин. сечение, едножичен кабел (mm²)                  | 0,20            |

## Технически данни - продължение

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Мин. сечение, многожичен кабел (mm <sup>2</sup> )                 | 0,20 |
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 0,25 |
| Сечение (mm <sup>2</sup> )                                        | 4    |
| Цвят                                                              | Сиво |
| Номинален ток (A)                                                 | 32   |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                        | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Пружинна клема "Push-in" разкл., тип PTU 4mm², 1+2, сива                                                        | IP3211859     |
| Push-in connection, screw connection, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG : 24- 12, width: 6.2 mm, grey         |               |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                |               |
| Крайна скоба CLIPFIX 15, за NS 15 DIN - релса                                                                   | IP3022263     |
| Snap-on end bracket, color: gray                                                                                |               |
| Крайна скоба CLIPFIX 35, 5, за NS 35/7,5 или NS 35/15                                                           | IP3022276     |
| Quick mounting end clamp, with marking option, width: 5.15 mm, color: gray                                      |               |
| Крайна скоба CLIPFIX 35, за NS 35/7,5 DIN-релса или NS 35/15                                                    | IP3022218     |
| Quick mounting end clamp, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray                                       |               |
| Крайна скоба E/UK                                                                                               | IP1201442     |
| Крайна капачка, ширина: 9,5 мм, височина:35,3 мм, дължина:50,5 мм, цвят:сив                                     |               |
| Крайна скоба E/UK 1                                                                                             | IP1201413     |
| End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray  |               |
| Крайна скоба E/MBK                                                                                              | IP1401637     |
| End clamp, width: 6.2 mm, color: gray                                                                           |               |
| Крайна скоба E/MK 1                                                                                             | IP1421659     |
| End clamp width: 6 mm, color: gray                                                                              |               |
| Крайна скоба E/NS 35 N                                                                                          | IP0800886     |
| End clamp, width: 9.5 mm, color: gray                                                                           |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 1-10, за клеми 4mm² (10 символа)                                                         | IP10510161    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 11-20, за клеми 4mm² (10 символа)                                                        | IP10510162    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 21-30, за клеми 4mm² (10 символа)                                                        | IP10510163    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                        | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 31-40, за клеми 4mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10510164    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 41-50, за клеми 4mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10510165    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 51-60, за клеми 4mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10510166    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 61-70, за клеми 4mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10510167    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 71-80, за клеми 4mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10510168    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 81-90, за клеми 4mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10510169    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB6, ном. 91-100, за клеми 4mm <sup>2</sup> (10 символа)                                           | IP1051016H    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 6.2 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк., равни ZBF6, ненадп., за клеми 4mm <sup>2</sup> (10 симв.)                                         | IP0808710     |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 1-10, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                           | IP08087491    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 11-20, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                          | IP08087492    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 21-30, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                          | IP08087493    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 31-40, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                          | IP08087494    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 41-50, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                          | IP08087495    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 51-60, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                          | IP08087496    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 61-70, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                          | IP08087497    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 71-80, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                          | IP08087498    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 81-90, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                          | IP08087499    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 6, номерация 91-100, за кл. 4mm <sup>2</sup>                                         | IP0808749H    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 6.2 mm, поле за надпис: 5.15 x 6.15 mm   |               |
| Крайна капачка D-PTU 4, 1+2, сива                                                                               | IP3211863     |
| End cover, length: 69.3 mm, width: 2.2 mm, color: grey                                                          |               |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                       | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                               |               |
| Клемен мост за 2 бр. пружинни клеми тип ST, 4mm <sup>2</sup>                                                                   | IP3030336     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, дължина: 23 mm, широчина: 10.7 mm, полюси: 2, цвят: червен                                        |               |
| Клемен мост за 3 бр. пружинни клеми тип ST, 4mm <sup>2</sup>                                                                   | IP3030242     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, дължина: 23 mm, широчина: 16,9 mm, полюси: 3, цвят: червен                                        |               |
| Клемен мост за 4 бр. пружинни клеми тип ST, 4mm <sup>2</sup>                                                                   | IP3030255     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, дължина: 23 mm, широчина: 23,1 mm, полюси: 4, цвят: червен                                        |               |
| Клемен мост за 5 бр. пружинни клеми тип ST, 4mm <sup>2</sup>                                                                   | IP3030349     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, дължина: 23 mm, широчина: 29.3 mm, полюси: 5, цвят: червен                                        |               |
| Клемен мост за 10 бр. пружинни клеми тип ST, 4mm <sup>2</sup>                                                                  | IP3030271     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, дължина: 23 mm, широчина: 60.3 mm, полюси: 10, цвят: червен                                       |               |
| Клемен мост за 20 бр. пружинни клеми тип ST, 4mm <sup>2</sup>                                                                  | IP3030365     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, дължина: 23 mm, широчина: 122.3 mm, полюси: 20, цвят: червен                                      |               |
| Клемен мост FBSR за 2 бр. клеми 4mm <sup>2</sup>                                                                               | IP3033715     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, полюси: 2, цвят: червен                                                                           |               |
| Клемен мост FBSR 3-6                                                                                                           | IP3001594     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, полюси: 3, цвят: червен                                                                           |               |
| Клемен мост FBSR 4-6                                                                                                           | IP3001595     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, полюси: 4, цвят: червен                                                                           |               |
| Клемен мост FBSR 5, 6                                                                                                          | IP3001596     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, полюси: 5, цвят: червен                                                                           |               |
| Клемен мост FBSR за 10 бр. клеми 4mm <sup>2</sup>                                                                              | IP3033716     |
| Клемен мост, стъпка: 6.2 mm, полюси: 10, цвят: червен                                                                          |               |
| Отвертка 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)                                                                                            | IP1204517     |
| Инструмент, за ST клеми, подходящи и за изп. като об. отвертка, разм.: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-комп. захв., с непрепльзващ захв. |               |