

Данни за артикула: IP3212142-

Пружинна клема "Push-in", тип PT 16mm² N, синя

Push-in connection, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, width: 12.2 mm, color: blue, NS 35/7.5, NS 35/15



Технически данни

Дълбочина (mm)	52,60
Нето ширина (mm)	12,20
Нето височина (mm)	75,40
Нето тегло (kg)	0,03
EAN	4046356494830
Разсейвана мощност (W)	2,43
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	120
Основно описание	Клема
Система	Push-In
Серия	PT
Версия	проходна клема
Макс. сечение, едножичен кабел (mm ²)	25
Макс. сечение, многожичен кабел (mm ²)	16
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	16
Мин. сечение, едножичен кабел (mm ²)	0,50

Технически данни - продължение

Мин. сечение, многожичен кабел (mm ²)	0,50
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,50
Сечение (mm ²)	16
Цвят	Синьо
Номинален ток (A)	76

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Пружинна клемма "Push-in", тип PT 16mm ² N, синя Push-in connection, cross section: 0.5 mm ² - 25 mm ² , AWG: 20 - 4, width: 12.2 mm, color: blue, NS 35/7.5, NS 35/15	IP3212142
Акcesoари	
Крайна скоба CLIPFIX 15, за NS 15 DIN - релса Snap-on end bracket, color: gray	IP3022263
Крайна скоба CLIPFIX 35, 5, за NS 35/7,5 или NS 35/15 Quick mounting end clamp, with marking option, width: 5.15 mm, color: gray	IP3022276
Крайна скоба CLIPFIX 35, за NS 35/7,5 DIN-релса или NS 35/15 Quick mounting end clamp, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray	IP3022218
Крайна скоба E/UK Крайна капачка, ширина: 9,5 мм, височина: 35,3 мм, дължина: 50,5 мм, цвят: сив	IP1201442
Крайна скоба E/UK 1 End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray	IP1201413
Крайна скоба E/MBK End clamp, width: 6.2 mm, color: gray	IP1401637
Крайна скоба E/MK 1 End clamp width: 6 mm, color: gray	IP1421659
Крайна скоба E/NS 35 N End clamp, width: 9.5 mm, color: gray	IP0800886
Клемни маркировки ZB 12: ненадписани (10 символа) Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 12.2 mm, поле за надпис: 12 x 10.5 mm	IP0812120
Клемни марк., равни ZBF 12, ненадп., за клеми 16mm ² (10 симв.) Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 12 mm, поле за надпис: 5.15 x 12.15 mm	IP0809735
Крайна капачка D-PT 16, N End cover, length: 75.4 mm, width: 2.2 mm, color: grey	IP3212060

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Клемен мост за 2 бр. пружинни клеми тип ST, 16mm ² Клемен мост, стълка: 12 mm, полюси: 2, цвят: червен	IP3005950
Тест конектор MPS-MT Test plug, color: silver	IP0201744
Изолираща основа MPS-IH RD Insulation sleeve, color: red	IP0201676
Отвертка 1 x 5.5 (SZF 3-1.0X5.5) Отвертка, slot-headed, VDE изолация, size: 1.0 x 4.0 x 100 mm, 2-комп. захв., с непреплъзващ захв.	IP1206612