


Данни за артикула: IP3213950-

Триредова инст. клемма "Push-in", тип PTI 2,5mm², PE/L/N

Push-in connection, cross section: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 5.2 mm, grey, NS 35/7.5, NS 35/15



Технически данни

Дълбочина (mm)	48,60
Нето ширина (mm)	5,20
Нето височина (mm)	101,00
Нето тегло (kg)	0,02
EAN	4046356609623
Разсейвана мощност (W)	1,02
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	120
Основно описание	Клема
Система	Push-In
Серия	PT
Версия	Protective conductor terminal
Макс. сечение, едножичен кабел (mm ²)	4
Макс. сечение, многожичен кабел (mm ²)	4
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	2,50
Мин. сечение, едножичен кабел (mm ²)	0,14

Технически данни - продължение

Мин. сечение, многожичен кабел (mm ²)	0,14
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Сечение (mm ²)	4
Цвят	Сиво
Номинален ток (A)	24

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Триредова инст. клема "Push-in", тип PTI 2,5mm², PE/L/N	IP3213950
Push-in connection, cross section: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 5.2 mm, grey, NS 35/7.5, NS 35/15	
Акcesoари	
Крайна скоба CLIPFIX 15, за NS 15 DIN - релса	IP3022263
Snap-on end bracket, color: gray	
Крайна скоба CLIPFIX 35, 5, за NS 35/7,5 или NS 35/15	IP3022276
Quick mounting end clamp, with marking option, width: 5.15 mm, color: gray	
Крайна скоба CLIPFIX 35, за NS 35/7,5 DIN-релса или NS 35/15	IP3022218
Quick mounting end clamp, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray	
Крайна скоба E/UK	IP1201442
Крайна капачка, ширина: 9,5 мм, височина:35,3 мм, дължина:50,5 мм, цвят:сив	
Крайна скоба E/UK 1	IP1201413
End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray	
Крайна скоба E/MBK	IP1401637
End clamp, width: 6.2 mm, color: gray	
Крайна скоба E/MK 1	IP1421659
End clamp width: 6 mm, color: gray	
Крайна скоба E/NS 35 N	IP0800886
End clamp, width: 9.5 mm, color: gray	
Клемни марк. ZB5, ном. 1-10, за клеми 2,5mm² (10 символа)	IP10500171
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Клемни марк. ZB5, ном. 11-20, за клеми 2,5mm² (10 символа)	IP10500172
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Клемни марк. ZB5, ном. 21-30, за клеми 2,5mm² (10 символа)	IP10500173
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Клемни марк. ZB5, ном. 31-40, за клеми 2,5mm ² (10 символа)	IP10500174
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Клемни марк. ZB5, ном. 41-50, за клеми 2,5mm ² (10 символа)	IP10500175
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Клемни марк. ZB5, ном. 51-60, за клеми 2,5mm ² (10 символа)	IP10500176
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Клемни марк. ZB5, ном. 61-70, за клеми 2,5mm ² (10 символа)	IP10500177
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Клемни марк. ZB5, ном. 71-80, за клеми 2,5mm ² (10 символа)	IP10500178
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Клемни марк. ZB5, ном. 81-90, за клеми 2,5mm ² (10 символа)	IP10500179
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Клемни марк. ZB5, ном. 91-100, за клеми 2,5mm ² (10 символа)	IP1050017H
Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 1-10, за кл. 2,5mm ²	IP08086711
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 11-20, за кл. 2,5mm ²	IP08086712
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 21-30, за кл. 2,5mm ²	IP08086713
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 31-40, за кл. 2,5mm ²	IP08086714
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 41-50, за кл. 2,5mm ²	IP08086715
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 51-60, за кл. 2,5mm ²	IP08086716
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 61-70, за кл. 2,5mm ²	IP08086717
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 71-80, за кл. 2,5mm ²	IP08086718
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 81-90, за кл. 2,5mm ²	IP08086719
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 91-100, за 2,5mm ²	IP0808671H
Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm	
Крайна капачка D-PTI/3	IP3213975
End cover, length: 101 mm, width: 2.2 mm, height: 48.2 mm, color: grey	
Прикрепяща скоба, тип AB-PTI/3	IP3213974
Bracket for busbars, set every 20 cm, modular dimensions: 200 x 103 mm, 2 mm x 46 mm, poles: 1, blue	

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Клемен мост за 2 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm ²	IP3030161
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 9 mm, полюси: 2, цвят: червен	
Клемен мост за 3 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm ²	IP3030174
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 14.2 mm, полюси: 3, цвят: червен	
Клемен мост за 4 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm ²	IP3030187
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 19,4 mm, полюси: 4, цвят: червен	
Клемен мост за 5 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm ²	IP3030190
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 24.6 mm, полюси: 5, цвят: червен	
Клемен мост за 10 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm ²	IP3030213
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 50.6 mm, полюси: 10, цвят: червен	
Клемен мост за 20 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm ²	IP3030226
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, полюси: 20, цвят: червен	
Клемен мост FBSR за 2 бр. клеми 2,5mm ²	IP3033702
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, полюси: 2, цвят: червен	
Клемен мост FBSR 3-5	IP3001591
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, полюси: 3, цвят: червен	
Клемен мост FBSR 5, 5	IP3001593
Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, полюси: 5, цвят: червен	
Тест адаптер PAI-4-N GY	IP3032871
Тест адаптер, цвят: сива	
Отвертка 0.6 x 3.5 (SZF 1-0.6X3.5)	IP1204517
Инструмент, за ST клеми, подходящи и за изп. като об. отвертка, разм.: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-комп. захв., с непрепъзващ захв.	