


Данни за артикула: IP3246418-

## Клема за предпазител, тип ТВ 4mm<sup>2</sup> , HESI (5X20)

Свързване: винтово, 0.5 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 20 - 10, 6.3 A, 500 V, тип предпазител: G / 5 x 20, тъмно сив



### Технически данни

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Дълбочина (mm)                                                    | 48,00                           |
| Нето ширина (mm)                                                  | 8,20                            |
| Нето височина (mm)                                                | 58,00                           |
| Нето тегло (kg)                                                   | 0,01                            |
| EAN                                                               | 4046356608602                   |
| Разсейвана мощност (W)                                            | 1,02                            |
| Мин. околна температура (°C)                                      | -40                             |
| Макс. околна температура (°C)                                     | 120                             |
| Основно описание                                                  | Клема                           |
| Система                                                           | винтови клеми                   |
| Серия                                                             | ТВ                              |
| Версия                                                            | клема със стопяеми предпазители |
| Макс. сечение, едножичен кабел (mm <sup>2</sup> )                 | 6                               |
| Макс. сечение, многожичен кабел (mm <sup>2</sup> )                | 4                               |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 4                               |
| Мин. сечение, едножичен кабел (mm <sup>2</sup> )                  | 0,5                             |

## Технически данни - продължение

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Мин. сечение, многожичен кабел (mm <sup>2</sup> )                 | 0,5       |
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 0,5       |
| Сечение (mm <sup>2</sup> )                                        | 4         |
| Цвят                                                              | Тъмно сив |
| Номинален ток (A)                                                 | 6,30      |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                  | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Клема за предпазител, тип TB 4mm <sup>2</sup> ,HESI (5X20)                                                                                | IP3246418     |
| Свързване: винтово, 0.5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , AWG: 20 - 10, 6.3 A, 500 V, тип предпазител: G / 5 x 20, тъмно сив          |               |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                          |               |
| Крайна скоба CLIPFIX 15, за NS 15 DIN - релса<br>Snap-on end bracket, color: gray                                                         | IP3022263     |
| Крайна скоба CLIPFIX 35, 5, за NS 35/7,5 или NS 35/15<br>Quick mounting end clamp, with marking option, width: 5.15 mm, color: gray       | IP3022276     |
| Крайна скоба CLIPFIX 35, за NS 35/7,5 DIN-релса или NS 35/15<br>Quick mounting end clamp, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray | IP3022218     |
| Крайна скоба E/UK<br>Крайна капачка, ширина: 9,5 мм, височина:35,3 мм, дължина:50,5 мм, цвят:сив                                          | IP1201442     |
| Крайна скоба E/UK 1<br>End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray     | IP1201413     |
| Крайна скоба E/MBK<br>End clamp, width: 6.2 mm, color: gray                                                                               | IP1401637     |
| Крайна скоба E/MK 1<br>End clamp width: 6 mm, color: gray                                                                                 | IP1421659     |
| Крайна скоба E/NS 35 N<br>End clamp, width: 9.5 mm, color: gray                                                                           | IP0800886     |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 1-30 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                   | IP196001      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 31-60 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                  | IP196031      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 61-90 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                  | IP196061      |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                  | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                          |               |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 91-120 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                 | IP196091      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 121-150 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196121      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 151-180 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196151      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 181-210 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196181      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 211-240 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196211      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 241-270 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196241      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 271-300 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196271      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 301-330 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196301      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 331-360 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196331      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 361-390 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196361      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 391-420 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196391      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 421-450 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196421      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 451-480 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196451      |
| Клемни маркировки за клеми тип TB и ST, 481-510 (2 пъти)<br>Marking tags for Phoenix Contact - terminals, series TB and ST                                                                | IP196481      |
| Клемни марк. ZB8, ненадписани, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)<br>Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm | IP1052002     |
| Клемни марк. ZB8, ном. 1-10, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)<br>Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm   | IP10520151    |
| Клемни марк. ZB8, ном. 11-20, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)<br>Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm  | IP10520152    |
| Клемни марк. ZB8, ном. 21-30, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)<br>Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm  | IP10520153    |
| Клемни марк. ZB8, ном. 31-40, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)<br>Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm  | IP10520154    |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                         | Артикулен No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                 |               |
| Клемни марк. ZB8, ном. 41-50, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)                                             | IP10520155    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Клемни марк. ZB8, ном. 51-60, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)                                             | IP10520156    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Клемни марк. ZB8, ном. 61-70, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)                                             | IP10520157    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Клемни марк. ZB8, ном. 71-80, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)                                             | IP10520158    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Клемни марк. ZB8, ном. 81-90, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)                                             | IP10520159    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Клемни марк. ZB8, ном. 91-100, за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP1052015H    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8.2 mm, поле за надпис: 10.5 x 8.15 mm |               |
| Клемни марк., равни ZBF8, ненадп., за клеми 6mm <sup>2</sup> (10 симв.)                                          | IP0808781     |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 1-10, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                            | IP08088041    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 11-20, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                           | IP08088042    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 21-30, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                           | IP08088043    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 31-40, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                           | IP08088044    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 41-50, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                           | IP08088045    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 51-60, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                           | IP08088046    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 61-70, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                           | IP08088047    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 71-80, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                           | IP08088048    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 81-90, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                           | IP08088049    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 8, номерация 91-100, за кл. 6mm <sup>2</sup>                                          | IP0808804H    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 8 mm, поле за надпис: 5.15 x 8.15 mm      |               |
| Крайна капачка D-TB, за клеми 4-HESI                                                                             | IP3059812     |
| Крайна капачка, дължина: 58 mm, широчина: 2.2 mm, Височина: 35.1 mm, цвят: тъмно сив                             |               |
| Клемен мост, с възм. за разделяне, изолиран INBS 10-8                                                            | IP3247159     |
| Клемен мост, полюси: 10                                                                                          |               |

## Таблица с артикули

| Описание         | Артикулен No. |
|------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b> |               |
|                  | IP3001262     |
|                  | IP1212602     |