

Данни за артикула: IP3248130-

## Пружинна заземителна клема "Push-in", тип MPT 2, 5mm<sup>2</sup>, PE

Mini ground terminal block, push-in connection, 0.14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, 5.2 mm x 32.1 mm, green-yellow, NS 15



### Технически данни

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Дълбочина (mm)                                                    | 32,10                         |
| Нето ширина (mm)                                                  | 5,20                          |
| Нето височина (mm)                                                | 36,00                         |
| Нето тегло (kg)                                                   | 0,01                          |
| EAN                                                               | 4046356768726                 |
| Мин. околна температура (°C)                                      | -40                           |
| Макс. околна температура (°C)                                     | 120                           |
| Основно описание                                                  | Клема                         |
| Система                                                           | Push-In                       |
| Серия                                                             | PT                            |
| Версия                                                            | Protective conductor terminal |
| Макс. сечение, едножичен кабел (mm <sup>2</sup> )                 | 4                             |
| Макс. сечение, многожичен кабел (mm <sup>2</sup> )                | 2,50                          |
| Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 2,50                          |
| Мин. сечение, едножичен кабел (mm <sup>2</sup> )                  | 0,14                          |
| Мин. сечение, многожичен кабел (mm <sup>2</sup> )                 | 0,14                          |

## Технически данни - продължение

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm <sup>2</sup> ) | 0,14   |
| Сечение (mm <sup>2</sup> )                                        | 2.5    |
| Цвят                                                              | Зелено |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                       | Артикулен No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Пружинна заземителна клемма "Push-in", тип MPT 2,5mm <sup>2</sup> , PE                                                                         | IP3248130     |
| Mini ground terminal block, push-in connection, 0.14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, 5.2 mm x 32.1 mm, green-yellow, NS 15 |               |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                               |               |
| Крайна скоба CLIPFIX 15, за NS 15 DIN - релса                                                                                                  | IP3022263     |
| Snap-on end bracket, color: gray                                                                                                               |               |
| Крайна скоба CLIPFIX 35, 5, за NS 35/7,5 или NS 35/15                                                                                          | IP3022276     |
| Quick mounting end clamp, with marking option, width: 5.15 mm, color: gray                                                                     |               |
| Крайна скоба CLIPFIX 35, за NS 35/7,5 DIN-релса или NS 35/15                                                                                   | IP3022218     |
| Quick mounting end clamp, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray                                                                      |               |
| Крайна скоба E/UK                                                                                                                              | IP1201442     |
| Крайна капачка, ширина: 9,5 мм, височина:35,3 мм, дължина:50,5 мм, цвят:сив                                                                    |               |
| Крайна скоба E/UK 1                                                                                                                            | IP1201413     |
| End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray                                 |               |
| Крайна скоба E/MBK                                                                                                                             | IP1401637     |
| End clamp, width: 6.2 mm, color: gray                                                                                                          |               |
| Крайна скоба E/MK 1                                                                                                                            | IP1421659     |
| End clamp width: 6 mm, color: gray                                                                                                             |               |
| Крайна скоба E/NS 35 N                                                                                                                         | IP0800886     |
| End clamp, width: 9.5 mm, color: gray                                                                                                          |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 1-10, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                                                          | IP10500171    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm                              |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 11-20, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                                                         | IP10500172    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm                              |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 21-30, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                                                         | IP10500173    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm                              |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 31-40, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                                                         | IP10500174    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm                              |               |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                          | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                  |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 41-50, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10500175    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 51-60, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10500176    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 61-70, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10500177    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 71-80, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10500178    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 81-90, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                            | IP10500179    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Клемни марк. ZB5, ном. 91-100, за клеми 2,5mm <sup>2</sup> (10 символа)                                           | IP1050017H    |
| Лента, бяла, зашракване в изпъкнал маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5.15 mm, поле за надпис: 5.15 x 10.5 mm |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 1-10, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                           | IP08086711    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 11-20, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                          | IP08086712    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 21-30, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                          | IP08086713    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 31-40, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                          | IP08086714    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 41-50, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                          | IP08086715    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 51-60, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                          | IP08086716    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 61-70, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                          | IP08086717    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 71-80, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                          | IP08086718    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 81-90, за кл. 2,5mm <sup>2</sup>                                          | IP08086719    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Кл. маркировки , равни ZBF 5, номерация 91-100, за 2,5mm <sup>2</sup>                                             | IP0808671H    |
| Лента, бяла, зашракване в равен маркерен жлеб, за широчина на клемата: 5 mm, поле за надпис: 5 x 5.2 mm           |               |
| Крайна капачка D-MPT 2,5                                                                                          | IP3248140     |
| End cover, length: 36 mm, width: 2.2 mm, height: 27.1 mm, color: grey                                             |               |
| Клемен мост за 2 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm <sup>2</sup>                                                    | IP3030161     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 9 mm, полюси: 2, цвят: червен                            |               |
| Клемен мост за 3 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm <sup>2</sup>                                                    | IP3030174     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 14.2 mm, полюси: 3, цвят: червен                         |               |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                       | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                               |               |
| Клемен мост за 4 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm <sup>2</sup>                                                                 | IP3030187     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 19,4 mm, полюси: 4, цвят: червен                                      |               |
| Клемен мост за 5 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm <sup>2</sup>                                                                 | IP3030190     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 24.6 mm, полюси: 5, цвят: червен                                      |               |
| Клемен мост за 10 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm <sup>2</sup>                                                                | IP3030213     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, дължина: 22.7 mm, широчина: 50.6 mm, полюси: 10, цвят: червен                                     |               |
| Клемен мост за 20 бр. пружинни клеми тип ST, 2,5mm <sup>2</sup>                                                                | IP3030226     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, полюси: 20, цвят: червен                                                                          |               |
| Клемен мост FBSR за 2 бр. клеми 2,5mm <sup>2</sup>                                                                             | IP3033702     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, полюси: 2, цвят: червен                                                                           |               |
| Клемен мост FBSR 3-5                                                                                                           | IP3001591     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, полюси: 3, цвят: червен                                                                           |               |
| Клемен мост FBSR 5, 5                                                                                                          | IP3001593     |
| Клемен мост, стъпка: 5.2 mm, полюси: 5, цвят: червен                                                                           |               |
| Тест адаптер PAI-4-N GY                                                                                                        | IP3032871     |
| Тест адаптер, цвят: сива                                                                                                       |               |
| Отвертка 0.6 x 3.5 ( SZF 1-0.6X3.5)                                                                                            | IP1204517     |
| Инструмент, за ST клеми, подходящи и за изп. като об. отвертка, разм.: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-комп. захв., с непреплъзващ захв. |               |