

Данни за артикула: IP3270125-

Разпределителен панел, тип PTRV 4-PV /BK

250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 16, 8.3 x 64 mm, grey, elements: black



Технически данни

Дълбочина (mm)	55,50
Нето ширина (mm)	8,30
Нето височина (mm)	64,00
Нето тегло (kg)	0,02
EAN	4046356943819
Разсейвана мощност (W)	0,56
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	120
Основно описание	Клема
Система	Push-In
Серия	PT
Версия	аксесоари
Макс. сечение, едножичен кабел (mm ²)	2,50
Макс. сечение, многожичен кабел (mm ²)	1,50
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	1,50
Мин. сечение, едножичен кабел (mm ²)	0,14
Мин. сечение, многожичен кабел (mm ²)	0,14

Технически данни - продължение

Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	0,14
Сечение (mm ²)	1.5
Цвят	Сиво
Номинален ток (A)	17,50

Описание	Артикулен No.
Разпределителен панел, тип PTRV 4-PV /BK 250 V, 17.5 A, 0.14 - 2.5, AWG: 14 - 26, pole: 2, Number of connections: 16, 8.3 x 64 mm, grey,elements: black	IP3270125