

Данни за артикула: LI1003759-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 20° 1050mA LED бяло/хром

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Технически данни

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)    | 3750                      |
| Цвят на светлината      | neutral white             |
| Цветна температура (K)  | 4000                      |
| Индекс на цветоотдаване | ≥90                       |
| ресурс                  | 50.000h                   |
| Димируем                | Depending on driver<br>да |

## Технически данни - продължение

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клас на защита           | III                                                                                                                      |
| Степен на защита - IP    | IP20                                                                                                                     |
| Тип осветително тяло     | осветители за вграждане в таван                                                                                          |
| С вкл. осветител         | Да                                                                                                                       |
| Фасунга                  | LED Platine                                                                                                              |
| Ъгъл на излъчване (°)    | 120                                                                                                                      |
| Мощност (W)              | 37,40                                                                                                                    |
| Работен ток mA (mA)      | 1050                                                                                                                     |
| Размер на отвора (mm)    | Ø 175                                                                                                                    |
| Дълбочина на монтаж (mm) | 130                                                                                                                      |
| Цвят                     | Бяло<br>Хром                                                                                                             |
| Материал                 | Поликарбонат<br>Алуминий                                                                                                 |
| Дължина (mm)             | 190                                                                                                                      |
| Широчина (mm)            | 190                                                                                                                      |
| Височина (mm)            | 118                                                                                                                      |
| Диаметър, mm (mm)        | 190                                                                                                                      |
| Акcesoари                | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| ДхШхВ mm                 | 190x190x118                                                                                                              |
| ØхВ mm                   | 190x118                                                                                                                  |
| Размер на отвора, mm     | Ø 175                                                                                                                    |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 20° 1050mA LED бяло/хром                                                | LI1003759     |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |               |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                         |               |
| LED Driver 40W multi mA                                                                                  | LI1004059     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                                                                           | LI1004066     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                                                                            | LI1004071     |
| LED Driver                                                                                               |               |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 прозрачно                                                         | LI1004798     |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                    | Артикулен No. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Акcesoари</b>                                                            |               |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 прозрачно                             | L11004799     |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                              | L11004800     |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED черно                                        | L11004801     |
| Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm black<br>Mounting frame/socket  | L11006151     |
| Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm white<br>Mounting frame/socket  | L11006152     |
| Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm black<br>Mounting frame/socket | L11006153     |
| Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm white<br>Mounting frame/socket | L11006154     |