

Данни за артикула: LI1004526-

NUMINOS M CL 20W 2125lm 4000K 24° 230V DALI LED бяло

Surface mounted ceiling lamp



Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI M Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstärke von 2125 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1950
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥90
Glare factor (UGR)	19
ресурс	50000
Димируем	DALI да
Клас на защита	I

Технически данни - продължение

Клас на енергийна ефективност	E
Тип осветително тяло	осветители за таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	24
Мощност (W)	14
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	500
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Бяло Черно
Материал	Пластмаса Алуминий
Дължина (mm)	85
Широчина (mm)	85
Височина (mm)	185
Диаметър, mm (mm)	85
Акcesoари	EHDALIDIM-
ДхШхВ mm	85x85x185
ØхВ mm	85x185

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
NUMINOS M CL 20W 2125lm 4000K 24° 230V DALI LED бяло Surface mounted ceiling lamp	LI1004526
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM