


Данни за артикула: LI1005324-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	690
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	8,60
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дължина (mm)	100

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	100
Височина (mm)	63,50
Диаметър, mm (mm)	100
ДхШхВ mm	100x100x64
ØхВ mm	100x64
Размер на отвора, mm	Ø 90

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 927 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005324