

Данни за артикула: LI1005332-

NUMINOS® MOVE S 720lm 250mA 40° 927 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	720
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дължина (mm)	100
Широчина (mm)	100

Технически данни - продължение

Височина (mm)	63,50
Диаметър, mm (mm)	100
ДxШxВ mm	100x100x64
ØxВ mm	100x64
Размер на отвора, mm	Ø 90

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® MOVE S 720lm 250mA 40° 927 white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005332