


Данни за артикула: LI1005338-

NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 20° 930 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	730
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	8,60
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дължина (mm)	100

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	100
Височина (mm)	63,50
Диаметър, mm (mm)	100
ДхШхВ mm	100x100x64
ØхВ mm	100x64
Размер на отвора, mm	Ø 90

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 20° 930 black/white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005338