

Данни за артикула: LI1005343-

# NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 55° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 690                       |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 55                        |
| Мощност (W)           | 8,60                      |
| Размер на отвора (mm) | Ø 90                      |
| Дължина (mm)          | 100                       |

## Технически данни - продължение

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Широчина (mm)        | 100        |
| Височина (mm)        | 63,50      |
| Диаметър, mm (mm)    | 100        |
| ДхШхВ mm             | 100x100x64 |
| ØхВ mm               | 100x64     |
| Размер на отвора, mm | Ø 90       |

| Описание                                                                                                                                              | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 55° 930 black<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005343     |