

Данни за артикула: LI1005348-

# NUMINOS® MOVE S 700lm 250mA 20° 930 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 700                       |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 20                        |
| Мощност (W)           | 8,60                      |
| Размер на отвора (mm) | Ø 90                      |
| Дължина (mm)          | 100                       |

## Технически данни - продължение

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Широчина (mm)        | 100        |
| Височина (mm)        | 63,50      |
| Диаметър, mm (mm)    | 100        |
| ДхШхВ mm             | 100x100x64 |
| ØхВ mm               | 100x64     |
| Размер на отвора, mm | Ø 90       |

| Описание                                                                                                                                                     | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® MOVE S 700lm 250mA 20° 930 white/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005348     |