

Данни за артикула: LI1005349-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 930 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	690
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	8,60
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дължина (mm)	100

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	100
Височина (mm)	63,50
Диаметър, mm (mm)	100
ДхШхВ mm	100x100x64
ØхВ mm	100x64
Размер на отвора, mm	Ø 90

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 930 white/black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005349