

Данни за артикула: LI1005356-

# NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 20° 940 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 790                       |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 20                        |
| Мощност (W)           | 8,60                      |
| Размер на отвора (mm) | Ø 90                      |
| Дължина (mm)          | 100                       |

## Технически данни - продължение

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Широчина (mm)        | 100        |
| Височина (mm)        | 63,50      |
| Диаметър, mm (mm)    | 100        |
| ДхШхВ mm             | 100x100x64 |
| ØхВ mm               | 100x64     |
| Размер на отвора, mm | Ø 90       |

| Описание                                                                                                                                                    | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 20° 940 black/white<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005356     |