

Данни за артикула: LI1005358-

# NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 40° 940 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 730                       |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 40                        |
| Мощност (W)           | 8,60                      |
| Размер на отвора (mm) | Ø 90                      |
| Дължина (mm)          | 100                       |

## Технически данни - продължение

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Широчина (mm)        | 100        |
| Височина (mm)        | 63,50      |
| Диаметър, mm (mm)    | 100        |
| ДхШхВ mm             | 100x100x64 |
| ØхВ mm               | 100x64     |
| Размер на отвора, mm | Ø 90       |

| Описание                                                                                                                                              | Артикулен No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 40° 940 black<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005358     |