

Данни за артикула: LI1005395-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI bI

LED pendant luminaire Light distribution 50% 50%



Информация за продукта

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	5000
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Glare factor (UGR)	19
ресурс	50000
Димируем	DALI да
Клас на енергийна ефективност	D
Тип осветително тяло	пендел
С вкл. осветител	Да

Технически данни - продължение

Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	80
Мощност (W)	57
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1550
Монтаж	pendant
Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	1200
Широчина (mm)	260
Височина (mm)	30
Акcesoари	EHDALIDIM-
ДхШхВ mm	1200x260x30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI bl LED pendant luminaire Light distribution 50% 50%	LI1005395
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM