

Данни за артикула: LI1005396-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws

LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt



Информация за продукта

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	5000
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Glare factor (UGR)	19
ресурс	50000
Димируем	DALI да
Клас на енергийна ефективност	D
Тип осветително тяло	пендел
С вкл. осветител	Да

Технически данни - продължение

Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	80
Мощност (W)	57
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	1550
Монтаж	pendant
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	1200
Широчина (mm)	260
Височина (mm)	30
Акcesoари	EHDALIDIM-
ДхШхВ mm	1200x260x30

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt	LI1005396
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM