Данни за артикула: LI1005503-

NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

Информация за продукта

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	650
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 55
Дължина (mm)	65

Създаден онлайн на 2025-12-06, Не носи отговорност за грешки. Цялата информация подлежи на промяна.

/www.schrack.bg

Get Ready. **Get Schrack.**

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	65
Височина (mm)	45
Диаметър, mm (mm)	65
ДхШхВ mm	65x65x45
ØxB mm	65x45
Размер на отвора, mm	Ø 55

Създаден онлайн на 2025-12-06, Не носи отговорност за грешки. Цялата информация подлежи на промяна.

/www.schrack.bg

Get Ready. **Get Schrack.**

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® XS 650lm 200mA 40° 927/IP44 black/white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005503

Създаден онлайн на 2025-12-06, Не носи отговорност за грешки. Цялата информация подлежи на промяна.

/www.schrack.bg

Get Ready. **Get Schrack.**