


Данни за артикула: LI1005511 -

NUMINOS® XS 620lm 200mA 40° 927/IP44 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	620
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Размер на отвора (mm)	Ø 55
Дължина (mm)	65
Широчина (mm)	65

Технически данни - продължение

Височина (mm)	45
Диаметър, mm (mm)	65
ДxШxВ mm	65x65x45
ØxВ mm	65x45
Размер на отвора, mm	Ø 55

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® XS 620lm 200mA 40° 927/IP44 white/black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005511